



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  
Ετος Ιδρύσεως 1960

4-6

Σεπτεμβρίου

2020

Χορηγούνται  
15 Μόρια  
Συνεχιζόμενης  
Ιατρικής  
Εκπαίδευσης  
(CME-CPD)

Web Congress

Εαρινές  
Ημέρες

Ρευματολογίας

2020

Πρόγραμμα

ΕΝΑ  
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

# RINVOQ<sup>®</sup> ▽

upadacitinib

## ΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

για τη μέτρια έως σοβαρή  
ενεργό ρευματοειδή αρθρίτιδα<sup>1</sup>

✓ Εκλεκτικός & αναστρέψιμος αναστολέας JAK<sup>1</sup>

▽ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιασδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

**Τρόπος διάθεσης:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό  
ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης 15 MG/TAB BTx28

Ενδεικτική Λ.Τ.: 1.022,43 €

**Βιβλιογραφία:** 1. RINVOQ<sup>®</sup> ΠΧΠ, 02/2020.


Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περιληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

Abbvie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Ελλάδα, Τηλ.: +30 214 4165555

abbvie



Web  
Congress

Εαρινές Ημέρες  
Ρευματολογίας



2020

## Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ

### Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Η πρωτόγνωρη για όλους μας πανδημία COVID-19 που άρχισε τους πρώτους μήνες του 2020, άλλαξε τον αρχικό μας σχεδιασμό για τις **Εαρινές Ημέρες Ρευματολογίας 2020** που ήταν προγραμματισμένες να διεξαχθούν στην ιστορική πόλη της Αλεξανδρούπολης στις 8-10 Μαΐου 2020. Το ΔΣ της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ λαμβάνοντας υπόψιν τις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν και με πρωταρχικό στόχο τη διαφύλαξη της υγείας όλων των συμμετεχόντων, αποφάσισε για πρώτη φορά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου σε **διαδικτυακή μορφή (Virtual Congress)** από **4-6 Σεπτεμβρίου 2020**.

Ανεξάρτητα από τη μορφή τους, οι φετινές Εαρινές Ημέρες Ρευματολογίας έχουν σαν στόχο να συνεχίσουν την παράδοση της παροχής πρακτικών και χρηστικών γνώσεων για την καθημερινή κλινική πρακτική στους νεότερους και παλαιότερους Έλληνες Ρευματολόγους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της παρουσίασης διδακτικών περιπτώσεων ασθενών από το σύνολο των Κλινικών και Τμημάτων που διαθέτουν Ρευματολόγο από όλη την Ελλάδα. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν από νέους εκπαιδευόμενους ιατρούς με σύντομο σχολιασμό από εκπαιδευτές της αντίστοιχης Κλινικής ή Τμήματος.

Η φετινή θεματολογία περιλαμβάνει την ερμηνεία των διαγνωστικών εξετάσεων στη Ρευματολογία (με βάση περιπτώσεις ασθενών), τις πρόσφατες Διεθνείς Συστάσεις και Οδηγίες για τα Ρευματικά Νοσήματα (2019 - 2020), τη διάγνωση και αντιμετώπιση συχνών παθολογικών παθήσεων που εμφανίζουν οι ασθενείς με Ρευματικά Νοσήματα, τα νεότερα δεδομένα για την πρόληψη στη Ρευματολογία, την καθιερωμένη ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας για τη χρονιά που πέρασε στη βασική και κλινική έρευνα, τη διεπιστημονική αντιμετώπιση ασθενών με ΙΦΝΕ ή ψωρίαση, τα διλήμματα της καθημερινής κλινικής πρακτικής καθώς και τις τελευταίες θεραπευτικές εξελίξεις στα Ρευματικά Νοσήματα.


Επιπλέον θα υπάρξει ξεχωριστό Τραπέζι για τα Αυτοφλεγμονώδη Νοσήματα από έμπειρους συναδέλφους της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θράκης που έχουν συμβάλλει με αυτόνομη, διεθνούς αναγνωρισιμότητας, ερευνητική δραστηριότητα στην καλύτερη κατανόηση της παθογένειας και της αντιμετώπισής τους.

Το ΔΣ της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και εγώ προσωπικά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στις φετινές **Εαρινές Ημέρες Ρευματολογίας** με τη νέα τους μορφή, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στη Ρευματολογία μπορεί να συνεχίζεται με επιτυχία κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Με εκτίμηση,

**Δημήτριος Βασιλόπουλος**  
Πρόεδρος ΔΣ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ





Web  
Congress

Εαρινές Ημέρες  
Ρευματολογίας



2020

## Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ε Σ

### ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ

Πρόεδρος	Δημήτριος Βασιλόπουλος
Αντιπρόεδρος	Ευαγγελία Καταξάκη
Γεν. Γραμματέας	Κωνσταντίνος Γεωργανάς
Ειδ. Γραμματέας	Χαράλαμπος Παπαγόρας
Ταμίας	Αικατερίνη Ματσούκα
Σύμβουλος	Χαράλαμπος Μπερμπερίδης

Πίνακας 2. Ανεπιθύμητες ενέργειες

Κατηγορία συστήματος οργάνων	Πολύ συχνές	Συχνές	Μη συχνές
Λοιμώξεις και παροξυσίες	Λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (URTI)*		Πνευμονία, Έρπης ζωστήρας, Απίθες έρπης**, Κατάντηξη του στόματου
Διαταραχές του ανοσοποιητικού και του λεμφικού συστήματος		Ουδετεροπενία	
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης		Υπερχοληστερολαιμία	Υπερτριγλυκεριδαιμία
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθώρακου		Βήχας	
Διαταραχές του γαστρεντερικού		Ναυτία	
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης		Πυρεξία	
Παραολικών εξετάσεις		Αυξημένη CRP αίματος, Αυξημένη ALT, Αυξημένη AST, Αυξημένο βάρος	

\* Η κατηγορία URTI περιλαμβάνει: οξεία παραρρινοκολίτιδα, λαρυγγίτιδα, ανοροφαρυγγίτιδα, στοματοφαρυγγικό πόνο, φαρυγγίτιδα, φαρυγγοαμυγδαλίτιδα, ρινίτιδα, ρινοκολίτιδα, αμυγδαλίτιδα, ιογενή λοίμωξη της ανώτερης αναπνευστικής οδού \*\* Ο απίθες έρπης περιλαμβάνει τον στοματικό έρπητα

Περιγραφή επιδεδειγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών: Λοιμώξεις: Σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο κλινικές μελέτες με DMARDs ως θεραπεία υποβάθρου, η συχνότητα της λοίμωξης σε διάστημα 12/14 εβδομάδων στην ομάδα του upradactinib 15 mg ήταν 27,4% συγκριτικά με 20,9% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Σε ελεγχόμενες με μεθοτρεξάτη (MTX) μελέτες, η συχνότητα της λοίμωξης σε διάστημα 12/14 εβδομάδων στην ομάδα μονοθεραπείας με upradactinib 15 mg ήταν 19,5% συγκριτικά με 24,0% στην ομάδα της μεθοτρεξάτης. Το συνολικό μακροχρόνιο ποσοστό λοίμωξης για την ομάδα του upradactinib 15 mg και στις πέντε κλινικές μελέτες με DMARD ως θεραπεία υποβάθρου, η συχνότητα σοβαρής λοίμωξης σε διάστημα 12/14 εβδομάδων στην ομάδα του upradactinib 15 mg ήταν 1,2% συγκριτικά με 0,6% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Σε ελεγχόμενες με μεθοτρεξάτη μελέτες, η συχνότητα της σοβαρής λοίμωξης σε διάστημα 12/14 εβδομάδων στην ομάδα μονοθεραπείας με upradactinib 15 mg ήταν 0,6% συγκριτικά με 0,4% στην ομάδα της μεθοτρεξάτης. Το συνολικό μακροχρόνιο ποσοστό σοβαρών λοιμώξεων για την ομάδα του upradactinib 15 mg και στις πέντε κλινικές μελέτες φάσης 3 ήταν 3,8 συμβάντα ανά 100 έτη-ασθενούς. Η συχνότερη σοβαρή λοίμωξη ήταν η πνευμονία. Το ποσοστό σοβαρών λοιμώξεων παρέμεινε σταθερό με τη μακροχρόνια ένθεση. Σε ασθενείς ηλικίας  $\geq 75$  ετών, παρατηρήθηκε υψηλότερο ποσοστό σοβαρών λοιμώξεων, αν και τα δεδομένα είναι περιορισμένα. Οι συχνότητες των λοιμώξεων ως ανεπιθύμητων αντιδράσεων για το upradactinib συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο ήταν: URTI (13,5% έναντι 9,5%), πνευμονία (0,5% έναντι 0,3%), έρπης ζωστήρας (0,7% έναντι 0,2%), απίθες έρπης (0,89% έναντι 0,5%), και στοματική καντιντίαση (0,4% έναντι <0,1%). Το περισσότερο συμβάντα έρητα ζωστήρα περιελάμβαναν ένα μόνο δερματόμιο και δεν ήταν σοβαρά. Ευκαριακές λοιμώξεις (εξαρρινοζώνες της αναπνοής): Σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο κλινικές μελέτες με DMARDs ως θεραπεία υποβάθρου, η συχνότητα των ευκαριακών λοιμώξεων σε διάστημα 12/14 εβδομάδων στην ομάδα του upradactinib 15 mg ήταν 0,5% συγκριτικά με 0,3% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Σε ελεγχόμενες με μεθοτρεξάτη μελέτες, δεν σημειώθηκαν περιστατικά ευκαριακής λοίμωξης σε διάστημα 12/14 εβδομάδων στην ομάδα μονοθεραπείας με upradactinib 15 mg ενώ στην ομάδα της μεθοτρεξάτης το ποσοστό ήταν 0,2%. Το συνολικό μακροχρόνιο ποσοστό ευκαριακών λοιμώξεων για την ομάδα του upradactinib 15 mg και στις πέντε κλινικές μελέτες φάσης 3 ήταν 0,6 συμβάντα ανά 100 έτη-ασθενούς. Αυξήσεις ηπατικών τρανσαμινών: Σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο κλινικές μελέτες με DMARDs ως θεραπεία υποβάθρου, για έως και 12/14 εβδομάδες, αυξήσεις στην αλανίνη τρανσαμινάση (ALT) και την ασπάρτη τρανσαμινάση (AST)  $\geq 3$  x του ανώτατου φυσιολογικού ορίου (ULN) σε τουλάχιστον μία μέτρηση παρατηρήθηκαν στο 2,1% και το 1,5% των ασθενών που έλαβε θεραπεία με upradactinib 15 mg, συγκριτικά με 1,5% και 0,7%, αντίστοιχα, των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Τα περισσότερα περιστατικά αυξήσεων στις ηπατικές τρανσαμινώδες ήταν ασυμπτωματικά και παροδικά. Σε ελεγχόμενες με μεθοτρεξάτη μελέτες για έως και 12/14 εβδομάδες, αυξήσεις στην ALT και την AST  $\geq 3$  x ULN σε τουλάχιστον μία μέτρηση παρατηρήθηκαν στο 0,8% και το 0,4% των ασθενών που έλαβε θεραπεία με upradactinib 15 mg, συγκριτικά με 1,9% και 0,9%, αντίστοιχα, των ασθενών που έλαβαν μεθοτρεξάτη. Το πρότυπο και η επίπτωση της αύξησης στην ALT/AST παρέμειναν σταθερά στην πάροδο του χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων μελών επέκτασης. Αυξήσεις λιπιδίων: Η θεραπεία με upradactinib 15 mg αυξήστηκε με δόσοεξαρτημένες αυξήσεις στις λιπιδικές παραμέτρους συμπεριλαμβανομένης της ολικής χοληστερόλης, των τριγλυκεριδίων, της LDL χοληστερόλης και της HDL χοληστερόλης. Δεν σημειώθηκαν μεταβολές στην αναλογία LDL/HDL. Οι αυξήσεις παρατηρήθηκαν στις 2 έως 4 εβδομάδες θεραπείας και παρέμειναν σταθερές υπό μακροχρόνια θεραπεία. Μετά το των ασθενών στις

ελεγχόμενες μελέτες με αρχικές τιμές κάτω από τα καθορισμένα όρια, παρατηρήθηκαν οι ακόλουθες συχνότητες ασθενών με μετάπτωση πάνω από τα καθορισμένα όρια τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια των 12/14 εβδομάδων (συμπεριλαμβανομένων των ασθενών που εμφάνισαν μία μεμονωμένη αύξηση τιμής): • Ολική χοληστερόλη  $\geq 5,17$  mmol/L (200 mg/dL): 62% έναντι 31%, στις ομάδες του upradactinib 15 mg και του εικονικού φαρμάκου, αντίστοιχα • LDL χοληστερόλη  $\geq 3,36$  mmol/L (130 mg/dL): 42% έναντι 19%, στις ομάδες του upradactinib 15 mg και του εικονικού φαρμάκου, αντίστοιχα • HDL χοληστερόλη  $\geq 1,03$  mmol/L (40 mg/dL): 89% έναντι 61%, στις ομάδες του upradactinib 15 mg και του εικονικού φαρμάκου, αντίστοιχα • Τριγλυκερίδια  $\geq 2,26$  mmol/L (200 mg/dL) 25% έναντι 15%, στις ομάδες του upradactinib 15 mg και του εικονικού φαρμάκου, αντίστοιχα. Κρατική φασφονόλη: Σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες με DMARDs ως θεραπεία υποβάθρου, για έως και 12/14 εβδομάδες, παρατηρήθηκαν αυξήσεις στις τιμές της CRP. Αυξήσεις της CRP  $> 5$  x του ανώτατου φυσιολογικού ορίου (ULN) αναφέρθηκαν στο 1,0% και 0,3% των ασθενών για διάστημα 12/14 εβδομάδων στις ομάδες του upradactinib 15 mg και του εικονικού φαρμάκου, αντίστοιχα. Οι περισσότερες αυξήσεις  $> 5$  x ULN ήταν παροδικές και δεν έληξαν διακοπής της θεραπείας. Οι μέσες τιμές CRP αυξήθηκαν έως τις 4 εβδομάδες με μέση αύξηση της τάξης των 60 ULN στις 12 εβδομάδες και παρέμειναν σταθερές σε αυξημένη τιμή στη συνέχεια, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων υπό παρατεταμένη θεραπεία. Ουδετεροπενία: Σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες με DMARDs ως θεραπεία υποβάθρου, για έως και 12/14 εβδομάδες, μειώσεις στους αριθμούς των ουδετερόφιλων κάτω των 1.000 κυττάρων/mm<sup>3</sup> σε τουλάχιστον μία μέτρηση σημειώθηκαν στο 1,1% και σε ποσοστό <0,1% των ασθενών στις ομάδες του upradactinib 15 mg και του εικονικού φαρμάκου, αντίστοιχα. Σε κλινικές μελέτες, η θεραπεία διακόπηκε ως αντίδραση σε τιμή ANC < 1.000 κυττάρων/mm<sup>3</sup> (βλ. παράγραφο 4.2). Οι μέσοι αριθμοί ουδετερόφιλων μειώθηκαν σε διάστημα 4 έως 8 εβδομάδων. Οι μειώσεις στους αριθμούς των ουδετερόφιλων παρέμειναν σταθερές σε χορήγηση τιμή σε σχέση με την αρχική εκτίμηση στην πάροδο του χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων υπό παρατεταμένη θεραπεία. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες, μέσο του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται παρακάτω. Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χαλκίδας, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr> Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475, Λεωσίου, 187, Φαξ: + 357 22608649, Ιστοτόπος: [www.moh.gov.cy/phs](http://www.moh.gov.cy/phs) 4.9 Υπερδοσολογία: Το upradactinib χορηγείται σε κλινικές μελέτες σε δόσεις έως εκείνες που ισοδυναμούν με την ημερήσια AUC που ελεγχόταν με τη δόση παρατεταμένης αποδέσμευσης των 60 mg από ημερησίως. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν αυξημένες με εκείνες που παρατηρήθηκαν σε χαμηλότερες δόσεις, ενώ δεν εντοπίστηκαν ειδικές τοξικότητες. Περίπου το 90% του upradactinib στη συστηματική κυκλοφορία αποβάλλεται εντός 24 ωρών από τη διουλίωση (εντός της διουλογικής ημέρας που αξιολογήθηκε στις κλινικές μελέτες). Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, συνιστάται παρακολούθηση του ασθενούς για οξεία και συμπτωμάτωση ανεπιθύμητων ενεργειών. Οι ασθενείς που αναπτύσσουν ανεπιθύμητες ενέργειες θα πρέπει να λάβουν κατάλληλη θεραπεία. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΘΩΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6.1 Κατάλογος εκδόσεων: Περιεχόμενο δισκίου: Μικροκρυσταλλική κωχική, Υπομελλόλη, Μονοκλήρη, Τριγκό οξύ, Πυριτό, κολοειδές άνοδρο, Μαγνήσιο στεατικό, Επισπονηλή με λεπτό υμένιο, Πολυβιταμινωκόλη, Πολυαυθλοφυλική, Τάλκη, Ττανίου διοξείδιο (E171), Σιδήρου οξειδιο μέλαν (E172), Σιδήρου οξειδιο ερυθρό (E172). 6.2 Ασυμβατότητες: Δεν εφαρμόζεται. 6.3 Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια. 6.4 Ιδιαιτερές προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος: Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για την φύλαξη του. Φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία κηφίλης (blister) ή στη φιάλη προκειμένου να προστατεύεται από την υγρασία. Διατηρείτε τη φιάλη καλά κλειστή. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη: Ημερολογιακές συσκευασίες κηφίλης (blister) από πολυβινυλολιγυρίνη/πολυαιθυλένιο/πολυχλωροπυρροφθοραιθιλένιο - αλουμίνιο σε συσκευασίες που περιέχουν 28 ή 98 δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης, ή πολυσυσκευασίες που περιέχουν 84 (3 συσκευασίες των 28) δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης. Φιάλες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) με σπαστροκόπιο μέσο και καπάκι πολυπροπυλενίου σε κουτί που περιέχει 30 δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης. Μέγεθος συσκευασίας: 1 φιάλη (30 δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης) ή 3 φιάλες (90 δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης). Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαιτερές προφυλάξεις απόσυρσης: Κάθε χρησιμοποιημένο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορριφτεί σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Abbvie Deutschland GmbH & Co. KG, Knolltasse, 67061 Ludwigshafen, Γερμανία. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/19/1/404/001. EU/1/19/1/404/002. EU/1/19/1/404/003. EU/1/19/1/404/004. EU/1/19/1/404/005. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ/ΑΝΑΘΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 16 Δεκεμβρίου 2019. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΜΕΝΟΥ: 02/2020.

Λεπτομερές πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων <http://www.ema.europa.eu>

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 Σεπτεμβρίου

2020

**15:30-16:30** ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  
(ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ)

Προεδρείο: Μπόγδανος Δ., Χατζηγιάννη Α.

15:30-15:50 Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ)

Σιμοπούλου Θ.

15:50-16:10 IgG4

Ζαμπέλη Ε.

16:10-16:30 ANCA

Τσίγαλου Χ.

**16:30-17:30** ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ  
ΝΟΣΗΜΑΤΑ (2019 - 2020)

Προεδρείο: Καραμήτσος Δ., Ματσούκα Α.

16:30-16:50 Συστάσεις για την αντιμετώπιση των αγγειϊδων μεγάλων  
αγγείων (EULAR)

Αργυρίου Ε.

16:50-17:10 Συστάσεις για την αντιμετώπιση της αξονικής  
σπονδυλαρθρίτιδας (ACR)

Θεοδώρου Ε.

17:10-17:30 Συστάσεις για την αντιμετώπιση της ψωριασικής  
αρθρίτιδας (ACR)

Αυγουστίδης Ν.

**17:30-17:45** Διάλειμμα

**17:45-18:45** ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ  
ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Προεδρείο: Βαϊόπουλος Γ., Γαλανόπουλος Ν.

17:45-18:15 Μονοκλωνική γαμμαπάθεια: Πότε θα μας ανησυχήσει;

Καστρίτης Ε.

18:15-18:45 Σύγχρονη αντιμετώπιση Σακχαρώδη Διαβήτη  
Τύπου-2: Πρακτικές γνώσεις για τον Μη Ειδικό

Παπάνας Ν.

**18:45-19:45** ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: ΠΟΙΑ ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ  
ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Προεδρείο: Σακκάς Λ., Τεμεκονίδης Θ.

18:45-19:05 Προληπτικός έλεγχος για οστεοπόρωση σε γυναίκες  
ηλικίας < 65 ετών: Σε ποιές περιπτώσεις;

Καταξάκη Ε.

19:05-19:25 Εμβολιασμοί σε ασθενείς με ρευματικά νοσήματα:  
Πρακτικός Οδηγός για τον Ρευματολόγο

Θωμάς Κ.

19:25-19:45 Προληπτικός έλεγχος για καρδιαγγειακές –  
νεοπλασματικές παθήσεις στον ενήλικα

Παπαδόπουλος Β.

**19:45-20:00** Διάλειμμα



GRCY-GRC-P-BIO-1018-069526

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα  
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό  
σύστημα αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενέργειών του Εθνικού  
Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Τηλ. 2132040380, Fax 2106549585, με τη  
χρήση της Κίτρινης Κάρτας Διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ:  
[www.eof.gr](http://www.eof.gr) για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή εναλλακτικά στην  
AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 2103447000.

Amgen Hellas Ε.Π.Ε Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, κτίριο C, Μαρούσι 151 24,  
Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050 - Email: [info@amgen.gr](mailto:info@amgen.gr), [www.amgen.gr](http://www.amgen.gr)

**AMGEVITA**<sup>®</sup>  
(adalimumab)







ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ **4** Σεπτεμβρίου

2020

**20:00-21:00 ΑΥΤΟΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΣΥΝΔΡΟΜΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ**

**Προεδρείο: Κατσιφής Γ.**

- |             |  |                     |
|-------------|--|---------------------|
| 20:00-20:20 | Νεότερα δεδομένα στην παθοφυσιολογία της αυτοφλεγμονής                                   | <b>Μητρούλης Ι.</b> |
| 20:20-20:40 | Διαγνωστική & θεραπευτική προσέγγιση των αυτοφλεγμονωδών νοσημάτων στην καθημερινή πράξη | <b>Σκένδρος Π.</b>  |
| 20:40-21:00 | Ιδιοπαθής υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα: Τι πρέπει να γνωρίζει ο Ρευματολόγος;            | <b>Λάζαρος Γ.</b>   |

ΣΑΒΒΑΤΟ **5** Σεπτεμβρίου

2020

**09:00-10:00 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ**

**Προεδρείο: Γεωργίου Π., Μπούμπας Δ.**

- |             |   |                           |
|-------------|---|---------------------------|
| 09:00-09:20 | ΣΕΛ, Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, Σκληρόδερμα                | <b>Μπερτσιάς Γ.</b>       |
| 09:20-09:40 | Αγγειίτιδες, Μυοσίτιδες, Σ. Sjögren Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα | <b>Γουλές Α.</b>          |
| 09:40-10:00 | Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, Σπονδυλαρθρίτιδες                   | <b>Μελισσαρόπουλος Κ.</b> |

**10:00-11:00 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ**

**Προεδρείο: Γεωργούντζος Α., Σιδηρόπουλος Π.**

- |             |   |                           |
|-------------|---|---------------------------|
| 10:00-10:20 | Συστηματικές ρευματικές παθήσεις                        | <b>Βενετσανοπούλου Α.</b> |
| 10:20-10:40 | Οστεοαρθρίτιδα, Κρυσταλλογενείς αρθρίτιδες, Οστεοπόρωση | <b>Μολέ Ε.</b>            |
| 10:40-11:00 | Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, Σπονδυλαρθρίτιδες               | <b>Κούγκας Ν.</b>         |

**11:00-11:15 Διάλειμμα**

**11:15-12:15 ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟ**

**Προεδρείο: Γαρούφαλλος Α., Ελέζογλου Α.**

- |             |  |                    |
|-------------|--|--------------------|
| 11:15-11:35 | Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες 2019 για την Πνευμονική Εμβολή: Πρακτικές Οδηγίες για τον Μη-Ειδικό                    | <b>Χαλικιάς Γ.</b> |
| 11.35-11:55 | Πρόληψη – αντιμετώπιση θρομβώσεων σε ασθενείς με συστηματικές ρευματικές παθήσεις.                                       | <b>Κατσιάρη Χ.</b> |
| 11.55-12:15 | Είναι αυξημένος ο κίνδυνος θρομβοεμβολικής νόσου σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα; Ποιός ο ρόλος των JAK αναστολέων; | <b>Δαούσης Δ.</b>  |

**meto**  
**ject**<sup>®</sup>  
methotrexate SC 50 mg/ml

**forever**  
and **for all**



*yesterday*  
*today*  
*tomorrow*

 **Hospital**  
line

**medac**  
eutoimmune



ΣΑΒΒΑΤΟ

5 Σεπτεμβρίου

2020

**12:15-13:15 ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ**

**Προεδρείο: Βούλγαρη Π., Γεωργανάς Κ.**

- |             |   |                       |
|-------------|---|-----------------------|
| 12:15-12:35 | Έναρξη βιολογικών παραγόντων ή συνέχιση συμβατικής αγωγής σε ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ;                  | <b>Φανουριάκης Α.</b> |
| 12:35-12:55 | Πρωτότυπα βιολογικά ή βιοομοειδή σε ασθενείς με ενεργό ΡΑ ή ΣΠΑ;                                      | <b>Παπαγόρας Χ.</b>   |
| 12:55-13:15 | Στοχευμένα συνθετικά μόρια από το στόμα ή βιολογικοί παράγοντες σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα; | <b>Μποκή Κ.</b>       |

**13:15-17:00 Μεσημβρινή Διακοπή**

**17:00-18:00 ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ:**

**Προεδρείο: Αθανασίου Π., Γαζή Σ.**

- |             |                    |                       |
|-------------|--------------------|-----------------------|
| 17:00-17:20 | Ισχιαλγία          | <b>Ζησόπουλος Δ.</b>  |
| 17:20-17:40 | Περιαρθρίτιδα ώμου | <b>Καρόκης Δ.</b>     |
| 17:40-18:00 | Σκληρόδερμα        | <b>Δημητρούλας Θ.</b> |

**18:00-19:00 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ... (ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ)**

**Προεδρείο: Κατσιμπρή Π., Μπερμπερίδης Χ.**

- |             |         |                                    |
|-------------|---------|------------------------------------|
| 18:00-18:30 | ΙΦΝΕ    | <b>Ηλιόπουλος Α. - Μπάμιας Γ.</b>  |
| 18:30-19:00 | Ψωρίαση | <b>Τσερώνης Δ. - Παπουτσάκη Μ.</b> |


**19:00-19:15 Διάλειμμα**

**19:15-20:35 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ**

**Προεδρείο: Λιόσης Σ.Ν., Σφυρόρα Α.**

- |             |   |                       |
|-------------|---|-----------------------|
| 19:15-19:35 | Αναστολείς IL-23 στην ψωρίαση - ψωριασική αρθρίτιδα                             | <b>Φραγκούλης Γ.</b>  |
| 19:35-19:55 | Αντι-ινωτικοί παράγοντες στη σχετιζόμενη με ρευματικά νοσήματα πνευμονική ίνωση | <b>Καράγεωργας Θ.</b> |
| 19:55-20:15 | Νέες θεραπευτικές επιλογές στη Ν. Αδαμαντιάδη-Behçet                            | <b>Λάσκαρη Α.</b>     |
| 20:15-20:35 | JAK αναστολείς στην αξονική σπονδυλαρθρίτιδα                                    | <b>Πατρίκος Δ.</b>    |





ΚΥΡΙΑΚΗ 6 Σεπτεμβρίου

2020

**10:00-11:30 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (Α΄ ΜΕΡΟΣ)**

**Προεδρείο: Τζιούφας Α.**

Παππά Μ.	Λάσκαρη Α.
Αντωνιάδου Χ.	Παπαγόρας Χ.
Μαρκολέφα Ι.	Κωνσταντοπούλου Π.
Σκάλκου Α.	Βενετσανοπούλου Α.
Παναγιωτόπουλος Α.	Φιλιπποπούλου Α.
Λιαπής Ν.	Κατσιάρη Χ.
Δερμιτζόγλου Γ.	Θεοδώρου Ε.
Αργυρίου Ε	Μποκή Κ.
Δημοσιάρη Α.	Γαρούφαλλος Α.

**11:30-11:45 Διάλειμμα**

**11:45-13:15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (Β΄ ΜΕΡΟΣ)**


**Προεδρείο: Τζιούφας Α.**

Πιτσιγαυδάκη Σ.	Σιδηρόπουλος Π.
Καρελάκη Χ.	Κατσιφής Γ.
Τσακιδίδης Π.	Αθανασίου Π.
Μελισσαρόπουλος Κ.	Γεωργίου Π.
Μόσχου Δ.	Μολέ Ε.
Κατσιγιάννη Ι.	Βουνοτρυπίδης Π.
Τάτση Α.	Ελέζογλου Α.
Φλούδα Σ.	Κατσιμπρή Π.
Λιαντινιώτη Γ.	Γουλές Α.

 **Hulio™** **40 mg**

**adalimumab**  
ενέσιμο διάλυμα


**biosimilars  
without borders**



Η διαφήμιση είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία – Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)/32221 (ΦΕΚ 1049B/29-04-2013) και τον κώδικα δεοντολογίας του ΣΦΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία  
**BGR Φαρμακευτικά Προϊόντα Μ.Ε.Π.Ε**  
Αγίου Δημητρίου 63, 17456 Άλιμος, Τηλ.: 210 98.91.777

 **Mylan**  
Better Health  
for a Better World



Ο Μ Ι Λ Η Τ Ε Σ - Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι

Αθανασίου Παναγιώτης	Ρευματολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, MSc Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, Διευθυντής Παθολογικού Τομέα, Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος»
Αντωνιάδου Χριστίνα	Ειδικευόμενη Παθολογίας Α΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Αργυρίου Ευαγγελία	Ρευματολόγος, Επικουρικός Ιατρός ΕΣΥ, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»
Αυγουστίδης Νέστωρ	Ρευματολόγος, Επιμελητής Α΄ Πα.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο Κρήτης
Βαϊόπουλος Γεώργιος	MD, PhD, Παθολόγος - Ρευματολόγος, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα
Βασιλόπουλος Δημήτριος	Καθηγητής Παθολογίας – Ρευματολογίας, Μονάδα Κλινικής Ανοσολογίας – Ρευματολογίας, Β΄ Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Πρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ
Βενετσανοπούλου Αλίκη	Ρευματολόγος, Πανεπιστημιακή Υπότροφος, Ρευματολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Βούλγαρη Παρασκευή	Καθηγήτρια Ρευματολογίας, Διευθύντρια Ρευματολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Βουνοτρυπίδης Περικλής	Γενικός Αρχίατρος - Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος 424 ΓΣΝΕ, Διδάκτωρ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Γαζή Σουζάννα	Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Διευθύντρια Ρευματολογικής Κλινικής ΓΝΑ «ΚΑΤ», Αθήνα
Γαλανόπουλος Νικόλαος	Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Γαρυφαλλος Αλέξανδρος	Καθηγητής Παθολογίας - Ρευματολογίας, Διευθυντής Δ΄ Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Γεωργανάς Κωνσταντίνος	Ρευματολόγος, Πρόεδρος Ανωτάτης Αεροπορίας Υγειονομικής Επιτροπής
Γεωργίου Παναγιώτης	Ρευματολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Ρευματολογικό Τμήμα, ΓΝ «Ο Άγιος Ανδρέας», Πάτρα
Γεωργούντζος Αθανάσιος	PhD, MPH, Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα
Γουλές Ανδρέας	Ακαδημαϊκός Υπότροφος Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Δαούσης Δημήτριος	Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
Δερμιτζόγλου Γεώργιος	Ιατρός Πολεμικής Αεροπορίας
Δημητρούλας Θεόδωρος	Ρευματολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
Δημοσιάρη Αθηνά	Ειδικός Παθολόγος
Ελέζογλου Αντωνία	MD, MSc, Ιατρός Ρευματολόγος, Διευθύντρια Ρευματολογικής Κλινικής, Γ.Ν. «Ασκληπιείον Βούλας»



**XELJANZ**   
[tofacitinib citrate]  
5 mg tablets


Για πλήρεις ανταγωνιστικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περιληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, όπως έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.




**Pfizer Ελλάς Α.Ε**  
Λεωφ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό,  
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000  
Τηλ. 210 6785800  
**Pfizer Ελλάς ΑΕ Cyprus Branch**  
Λεωφόρος Αθαλάσσης 26, 2018 Λευκωσία, Κύπρος,  
Τηλ: 22817690.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»






Ζαμπέλη Ευαγγελία	MD, PhD, Ρευματολόγος, Βιοκλινική Αθηνών
Ζησόπουλος Δημήτριος	Ρευματολόγος, Επιμελητής Ρευματολογικού Τμήματος 424 ΓΣΝΕ
Ηλιόπουλος Αλέξιος	Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος, Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ
Θεοδώρου Ευάγγελος	Ρευματολόγος, Επιμελητής Ρευματολογικής Κλινικής, 251 Γ.Ν.Α
Θωμάς Κωνσταντίνος	Παθολόγος, Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
Καράγεωργας Θεοφάνης	Συνεργάτης Μονάδας Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας, Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Καραμήτσος Δημήτριος	Ρευματολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Καρελάκη Χρυσή	MD, Ειδικευόμενη Παθολογίας, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Καρόκης Δημήτριος	Ρευματολόγος, MSc, Musculoskeletal Ultrasound Specialist, Στρατιωτικός Ιατρός ε.α.
Καστρίτης Ευστάθιος	Αναπληρωτής Καθηγητής Θεραπευτικής - Παθολογίας/Ογκολογίας Θεραπευτική Κλινική ΕΚΠΑ
Καταξάκη Ευαγγελία	MD, MSc, PhD, Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο», Αντιπρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ
Κατσιάρη Χριστίνα	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας Ρευματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα
Κατσιγιάννη Ιωάννα	Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Ρευματολογικό Τμήμα 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδύσεως
Κατσιμπρή Πελαγία	Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ Μονάδα Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Π. Γ. Ν. «Αττικόν», Αθήνα
Κατσιφής Γκίκας	Ρευματολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης Παθολογικού Τομέα και Ιατρικής Έρευνας
Κούγκας Νικόλαος	Επικουρικός Επιμελητής Β', Πανεπιστημιακή Ρευματολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η.
Κωνσταντοπούλου Πηνελόπη	Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Α', Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματας»
Λάζαρος Γεώργιος	Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Λάσκαρη Αικατερίνη	Ρευματολογος, Κλινική ΑΠΠΚ Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Λιαντινιώτη Γεωργια	Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Λιαπής Νεκτάριος Μάριος	Ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Π.Γ.Ν. Λάρισας
Λιόσης Σταμάτιος - Νικόλαος	Ρευματολόγος, Καθηγητής Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος, Π.Γ.Ν. Πατρών - Ρίο
Μαρκολέφα Ιωάννα	Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»



Ματσούκα Αικατερίνη	Ρευματολόγος, Μέλος ΔΣ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, Αθήνα
Μελισσαρόπουλος Κωνσταντίνος	Επικουρικός Επιμελητής Β' Ρευματολογίας, Γ.Ν. Πατρών
Μητρούλης Ιωάννης	Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη
Μολέ Ευαγγελία	Επικουρική Επιμελήτρια Ρευματολογίας, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», Αθήνα
Μόσχου Δήμητρα	Ειδικευόμενη Ρευματολόγος Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», Αθήνα
Μπάμιας Γεώργιος	Αναπληρωτής Καθηγητής Γαστρεντερολογίας ΕΚΠΑ, Γ' Π.Π. Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
Μπερμπερίδης Χαράλαμπος	τ. Πρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, τ. Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη
Μπερτσιάς Γεώργιος	Ρευματολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ρευματολογίας - Κλινικής Ανοσολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης και Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Ηράκλειο
Μπόγδανος Δημήτριος	Καθηγητής Παθολογίας και Αυτοάνοσων Νοσημάτων ΠΘ Διευθυντής Κλινικής Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Π.Γ.Ν. Λάρισας
Μποκή Κυριακή	Ρευματολόγος, Συντονίστρια – Διευθύντρια, Ρευματολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ»
Μπούμπας Δημήτριος	Καθηγητής Παθολογίας - Ρευματολογίας, Διευθυντής Δ' Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
Παναγιωτόπουλος Αλέξανδρος	Ιατρός - Επιστημονικός Συνεργάτης, Μονάδα Κλινικής Ανοσολογίας-Ρευματολογίας, Β' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο
Παπαγόρας Χαράλαμπος	Επίκουρος Καθηγητής Ρευματολογίας, Α' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΔΠΘ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
Παπαδόπουλος Βασίλειος	Δρ. Παθολόγος - Βιολόγος
Παπάνας Νικόλαος	Καθηγητής Παθολογίας-Σακχαρώδους Διαβήτη, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου - Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού, Β' Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομάδας Μελέτης Διαβητικού Ποδιού
Παπουτσάκη Μαρίνα	Διευθύντρια, Α' Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων, «Α. Συγγρός»
Παππά Μαρία	Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ειδική Νοσολογία, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Πατρίκος Δήμος	Διευθυντής Ρευματολόγος, Νοσοκομείο Metropolitan
Πιτσιγαυδάκη Σοφία	Ειδικευόμενη Ρευματολογικής Κλινικής Πα.Γ.Ν.Η.
Σακκάς Λάζαρος	Ομ. Καθηγητής Παθολογίας - Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα
Σιδηρόπουλος Πρόδρομος	Αναπληρωτής Καθηγητής Ρευματολογίας, Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
Σιμπούλου Θεοδώρα	Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Β, Κλινική Ρευματολογίας και κλινικής Ανοσολογίας, Π.Γ.Ν. Λάρισας



Σκάλκου Αναστασία	ΜSc, Ειδικευόμενη ιατρός Ρευματολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Σκένδρος Παναγιώτης	Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Α΄ Παθολογική Κλινική Δ.Π.Θ., Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Σφυρόερα Αικατερίνη	Ρευματολόγος ΕΟΠΥΥ, Αθήνα
Τάτση Αθανασία	Ειδικευόμενη Ρευματολογίας Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας»
Τεμεκονίδης Θεμιστοκλής	Ρευματολόγος, Καβάλα
Τζιούφας Αθανάσιος	Καθηγητής Ρευματολογίας-Ανοσολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής του Εργαστηρίου Παθολογικής Φυσιολογίας & Ρευματολογικού Ιατρείου Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Τσακίριδης Πάυλος	Ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Γ.Ν.Θ. «Άγιος Πάυλος»
Τσερώνης Δημήτριος	Ρευματολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης ΔΠΠΚ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
Τσίγαλου Χριστίνα	Βιοπαθολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής- Μοριακής Μικροβιολογίας Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη
Φανουριάκης Αντώνιος	Ρευματολόγος, Επιμελητής Β΄, Κλινική Ρευματολογίας, Γ.Ν.Α. «Ασκληπιείο»
Φιλιπποπούλου Αλεξάνδρα	Ρευματολόγος, Ακαδημαϊκός υπότροφος, Μονάδα Κλινικής Ανοσολογίας - Ρευματολογίας, Β΄ Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική σχολή ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Φλούδα Σοφία	Επιστημονική συνεργάτης ΙΒΕΑΑ - Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Φραγκούλης Γεώργιος	Ρευματολόγος, Α΄ Π.Π.Κ., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Χαλικιάς Γεώργιος	Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη
Χατζηγιάννη Αιμιλία	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοπαθολογίας-Κλινικής Μικροβιολογίας, ΕΚΠΑ, Εργαστήριο Β Π.Π.Κ. Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»



Web  
Congress

Εαρινές Ημέρες  
Ρευματολογίας



2020

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι

abbvie



AMGEN®





Web  
Congress

Εαρινές Ημέρες  
Ρευματολογίας



2020

## Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

### Οργάνωση



Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία &  
Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος  
Μεσογείων 387, 153 43 Αγ. Παρασκευή, Τηλ.: 210 6545243 / Fax: 210 6545243  
e-mail: mail@ere.gr

### Ημερομηνία:

4-6 Σεπτεμβρίου 2020

### Παρακολούθηση Web Congress

Για να παρακολουθήσετε το συνέδριο σε ζωντανή μετάδοση παρακαλούμε επισκεφθείτε το site [www.livemed.gr](http://www.livemed.gr)

- Επιλέξτε το συνέδριο και έπειτα το εικονίδιο Go Virtual.
- Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας.
- Εάν είσατε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο Livemed.
- Η δημιουργία λογαριασμού στο livemed είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των διαλέξεων.
- Από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να πραγματοποιήσετε την είσοδο σας στο Livemed ή αν επιθυμείτε να γίνετε νέος χρήστης με την εγγραφή σας.

ΣΥΝΔΕΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ

### Εγγραφή / Πιστοποιητικό παρακολούθησης:

Εάν επιθυμείτε να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης είναι υποχρεωτική η εγγραφή σας στο συνέδριο. Η εγγραφή θα πρέπει να γίνει κατά την αρχική σας επίσκεψη στην ιστοσελίδα του συνεδρίου συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα που θα βρείτε στη γραμματεία του συνεδρίου.

• Από τον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο συνέδριο.



• Για την αποστολή του πιστοποιητικού σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο.



\*\* Για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση του 60% του συνεδρίου. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο σύνδεσμος θα ενεργοποιηθεί μετά τη λήξη του συνεδρίου και θα παραμείνει ενεργός για 1 εβδομάδα. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία τυχόν χρειαστείτε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Επιστημονικής Εκδήλωσης.

• Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με την εγγραφή, τη σύνδεση ή την παρακολούθηση του Web Congress, παρακαλούμε πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.



### Γραμματεία:



Events & Travel Solutions

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.  
Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη Τηλ.: 210- 98 80 032,  
Φαξ: 210-98 81 303 E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr  
Website: [www.events.gr](http://www.events.gr)

**Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η Ε.Τ.Σ. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το [www.events.gr](http://www.events.gr)**

